

Sargentos y pinzas

**Mordaza ext. QUICK GRIP 5462**

Juego de 2 unidades de mordaza de 150 mm. Ideal para los trabajos en espacios reducidos. Suaves almohadillas protectoras para no dañar las piezas delicadas.

Ref. Cofac 3738641

Mordaza ext. QUICK GRIP mini 00546

Ideal para trabajos en espacios reducidos. Suaves almohadillas protectoras para no dañar las piezas delicadas. Presión de apriete: 115 kg/cm. Profundidad mandíbulas: 63,5 mm

Ref. Cofac 3331544

Mordaza ext. QUICK GRIP 5412

Ideal para trabajos en espacios reducidos. Suaves almohadillas protectoras para no dañar las piezas delicadas. Apertura mandíbula: 300 mm. Presión de apriete: 115 Kg/cm. Profundidad mandíbulas: 63,5 mm

Ref. Cofac 6941459

Mordaza ext. QUICK GRIP 506QCEL7

Para trabajos de madera y trabajos domésticos
Apertura Mandíbula: 150 mm.
Presión de apriete: 135 Kg/cm.
Profundidad mandíbulas: 82,5 mm

Ref. Cofac 9608053

Mordaza ext. QUICK GRIP 512QCEL7

Para trabajos en madera y trabajos domésticos
Apertura mandíbula: 300 mm.
Presión de apriete: 135 Kg/cm.
Profundidad mandíbulas: 82,5 mm

Ref. Cofac 9608054

**Mordaza ext. QUICK GRIP 518QCEL7**

Para trabajos en madera y trabajos domésticos
Apertura mandíbula: 455 mm.
Presión de apriete: 135 Kg/cm.
Profundidad mandíbulas: 82,5 mm

Ref. Cofac 9608055

Tornillo de apriete PIHER mod. F		
-Alcance: 120 mm. - Llanta: 35x8 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
F-20	20	516726
F-25	25	516827
F-30	30	516928
F-35	35	517029
F-40	40	517130
F-50	50	517231
F-60	60	517332
F-70	70	517433
F-80	80	517534
F-90	90	517635
F-100	100	517736
F-110	110	517837
F-120	120	517938
F-150	150	518039



*Rosca protegida

Tornillo de apriete PIHER mod. P		
-Alcance: 120 mm. - Llanta: 35x8 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
P-40	40	3647604
P-50	50	3647705
P-60	60	3647806



*Rosca protegida

Tornillo de apriete PIHER reforzado		
-Alcance: 150 mm. - Llanta: 40X10 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
R-50	50	518140
R-80	80	518241
R-100	100	518342
R-120	120	518443
R-150	150	518544
R-200	200	518645
R-250	250	518746

Tornillo de apriete URKO		
-Alcance: 120 mm. - Llanta: 35x8 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
35x8-35	35	464788
35x8-40	40	464889
35x8-50	50	464990
35x8-60	60	465091
35x8-70	70	465192
35x8-80	80	465293
35x8-100	100	465495
35x8-120	120	465596
35x8-150	150	465701



*Rosca protegida

Torniquete marquetería PIHER		
Fundición modular		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
G-50	50	516221



Torniquete marquetería PIHER		
Chapa estampada		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
GC-70	70	516322



Torniquete marquetería PIHER		
-Alcance: 70 mm. -Llanta: 18x7 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
M-12	12	516423
M-15	15	516524
M-20	20	516625



Torniquete de apriete rápido URKO		
-Alcance: 65 mm. -Llanta: 20x6 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
421-G/15	15	9607093
421-G/20	20	9607094
421-G/25	25	9607095
421-G/30	30	9607096

Pinza GRIP 58100

Ideal para aplicaciones rápidas y piezas irregulares o espacios reducidos. Ideales para trabajos delicados gracias a sus suaves almohadillas
Apertura mandíbulas: 25 mm.

Ref. Cofac 5259723

Pinza QUICK GRIP 58200

Apertura mandíbulas: 50 mm.
Resto de características iguales al modelo 58100

Ref. Cofac 5259824

Pinza QUICK GRIP 58300

Apertura mandíbulas: 75 mm.
Resto características iguales al modelo anterior

Ref. Cofac 5259925





Pinza QUICK GRIP 59200

Cambio ultra-rápido de mandíbulas
50 mm.
Presión de apriete: hasta 45 Kg.
Apertura de mandíbulas: 51 mm.
Profundidad mandíbulas: 65 mm.

Ref. cofac 8102429

Destornilladores y puntas

Destornillador b/plana Premium

Ref			Ref. Cofac
190-4X100	4 mm	100	3960933
190-5.5X125	5.5 mm	125	3961034
190-6.5X150	6.5 mm	150	3961135
190-8X175	8 mm	175	3961236
190-10X200	10 mm	200	3961337

Destornillador b/Pozidriv Premium

Ref			Ref. Cofac
193-0X75	PZ0	75	5950140
193-1X100	PZ1	100	5950241
193-2X125	PZ2	125	5950342
193-3X150	PZ3	150	5950443


Destornillador extracorto Premium

Ref.			Ref. Cofac
195-2x25	PH2	25	3962852

Ref.			Ref. Cofac
195-6.5x25	6.5	25	3962953

Premium IRAZOLA 6 Uds. 219100

Descripción	Boca		Ref. Cofac
190	Plana 5.5	125	3734601
190	Plana 6.5	150	
191	Recta 3	100	
191	Recta 4	125	
192	Philips 0	75	
192	Philips 1	100	



Premium IRAZOLA 6 Uds. 219109

Descripción	Boca		Ref. Cofac
190	Plana 4	100	5058851
190	Plana 6.5	125	
191	Recta 3	100	
192	Philips 1	100	
192	Philips 2	125	

Punta Pozidriv s/Extradura(caja 3 uds.)

Ref./Medida	Ref. Cofac	
926 PZ 1x25	4801702	
926 PZ 2x25	8401803	
926 PZ 3x25	4801904	
936 PZ 1x50	4802005	
936 PZ 2x50	4802106	
936 PZ 3x50	4802207	

Punta Pozidriv s/Titanio(caja 3 uds.)

Ref./Medida	Ref. Cofac	
951 PZ 1x25	4796951	
951 PZ 2x25	4797052	
951 PZ 3x25	4797153	
956 PZ 1x25	4797557	
956 PZ 2x25	4797658	

Punta Pozidriv s/Torsión(caja 3 uds.)

Ref./Medida	Ref. Cofac	
912 PZ 1x25	4795739	
912 PZ 2x25	4795840	
912 PZ 3x25	4795941	
932 PZ 1x25	4796345	
932 PZ 2x25	4796446	

Caja punta plana 900.90 - 3 Uds.

Descripción	Ref. Cofac
B. Plana 90090 0.6x4.5x25	4794325
B. Plana 90090 1.0x5.5x25	
B. Plana 90090 1.2x6.5x25	

Caja punta philips 901.90 - 3 Uds.

Descripción	Ref. Cofac
B. Philips 90190 1x25	4794426
B. Philips 90190 2x25	
B. Philips 90190 3x25	

Caja punta pozidriv 902.90 - 3 Uds.

Descripción	Ref. Cofac
B. Pozidriv 90290 1x25	4794527
B. Pozidriv 90290 2x25	
B. Pozidriv 90290 3x25	

Caja punta exagonal 920.90 - 4 Uds.

Descripción	Ref. Cofac
Exagonal 92090 3x25	4794628
Exagonal 92090 4x25	
Exagonal 92090 5x25	
Exagonal 92090 6x25	

Caja punta torx 921.90 - 6 Uds.

Descripción	Ref. Cofac
B. TORX 92190 10x25	4794729
B. TORX 92190 15x25	
B. TORX 92190 20x25	
B. TORX 92190 25x25	
B. TORX 92190 30x25	
B. TORX 92190 40x25	

Martillos y mazas

Martillo BELLOTA mango madera 8005

Ref	Largo	Boca	Peso	Ref. Cofac
	84	18	135	136204
8005-B	90	20	180	136305
8005-C	100	22	230	136406
8005-D	106	25	320	136507
8005-E	114	28	435	136608



Martillo bicomponente FRUC

Ref	Boca	Peso	Ref. Cofac
1-54625	16	100 gr.	4431381
1-54626	20	160 gr.	4431482
1-54627	25	315 gr.	4412284
1-54628	30	500 gr.	4431684



Martillo BELLOTA mango plástico 8005

Ref	Largo	Boca	Peso	Ref. Cofac
8005-B	90	20	180	5991869
8005-C	100	22	230	5991970
8005-D	106	25	320	5992071



Martillo BELLOTA 8007

Ref	Largo	Boca	Peso	Ref. Cofac
8007-A	106	27	864	137214
8007-B	114	29	576	137315
8007-C	122	31	360	137416
8007-D	130	33	360	137517
8007-E	118	35	360	137618



Maza carpintero ISIDRO ARNAU

Ref	Largo	Boca	Ref. Cofac
062001	80	40	128726
062002	100	50	128827
062003	120	60	128928
062004	140	70	129029
062005	160	80	129130
062006	180	90	129231
062007	200	100	129332



Herramientas de corte



Arco sierra de aluminio STANLEY 1-20001

Sierra con cuerpo en acero de una sola pieza. Posición de la hoja a 45° y 90°.

Suministrado con una hoja bimetálica en acero cobalto

Ref. Cofac 6348951

Arco sierra MG/pistola STANLEY 1-15122 4p

Arco de sierra de acero. Empuñadura de revólver atornillada de material sintético. Sistema de tensión de la hoja con tornillo mariposa. 4 posiciones para corte vertical y horizontal.

Suministrado con hoja súper HSS Moly

Ref. Cofac 4432189



Serrucho de corte rápido STANLEY

Serrucho con mango de material sintético solapado que permite el trazado a 45° y 90°. Triple ángulo de corte. Hoja de acero de calidad sueca de 0.85 mm. De espesor

Ref	L/mm.	Dent./Pulg.	Ref. Cofac
1-15281	400	7	2870792
1-15283	450	7	2870893
1-15288	500	7	2870994

Serrucho carpintero BELLOTA

Ref	L/mm.	∇∇	Ref. Cofac
4551-B10 MP	250	3.75mm.	472872
4551-B12 MP	300	3.75mm.	472973
4551-B14 MP	350	4mm.	473074
4551-B16 MP	400	4mm.	473175



Serrucho de costilla STANLEY

Serrucho de dentado agresivo para un serrado rápido y acabado fino. Para serrar todo tipo de madera. Mango de material sintético biselado.

Ref	L/mm.	Dent./Pulg.	Ref. Cofac
1-15216/300	HP300	12	4412183

Serrucho de costilla STANLEY

Serrucho con empuñadura de material sintético. Fijación de la hoja sobre la empuñadura con tornillos de latón. Hoja de calidad sueca. Dientes con afilado permanente H.P. o reafilables

Ref	L/mm.	Dent./Pulg.	Ref. Cofac
1-15255/350	HP350	14	2871503



Serrucho Costilla BELLOTA

Ref	L/mm.	∩∩	Ref. Cofac
4561-10	250	2.8mm.	471862
4561-12	300	2.8mm.	471963
4561-14	350	2.8mm.	472064

Alicate universal c/c PALMERA

Ref	Largo	Grs./U.	Ref. Cofac
18267C	160mm.	190	7474656
18267	160mm.	190	7414739
18277C	180mm.	268	7415143
18277	180mm.	268	7414840
18287C	200mm.	337	7415244
18287	200mm.	337	7474858
18467C	160mm.	190	8001183
18467	160mm.	190	7474959
18477C	180mm.	270	7475161
18477	180mm.	270	7475060
18487C	200mm.	340	7415345
18487	200mm.	340	7414941



*La referencia acabada en "C", se presenta con colgador

Tenaza carpintero c/c PALMERA

Ref	Largo	Grs./U.	Ref. Cofac
293160C	160mm.	195	6809703
293160	160mm.	195	107407
293170C	170mm.	305	6810006
293170	170mm.	305	107508
293180C	180mm.	370	6810208
293180	180mm.	370	107609
293190C	190mm.	470	6810410
293190	190mm.	470	107710

*La referencia acabada en "C", se presenta con colgador



Formón m/madera STANLEY

Ref	Long. mm.	Ref. Cofac
1-16381	4	2869782
1-16382	6	2527757
1-16383	8	2527858
1-16384	10	2527959
1-16385	12	2528060
1-16386	14	2869883
1-16387	15	2528161
1-16388	16	2869984
1-16389	18	2528262
1-16390	20	2528363
1-16391	22	2528464
1-16392	25	2528565
1-16393	28	2870085
1-16394	30	2528666
1-16395	35	2528767
1-16396	40	2870186



Formón bimaterial BELLOTA

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
4655-4	99mm.	4	8986846
4655-6	99mm.	6	8986947
4655-8	102mm.	8	8987048
4655-10	102mm.	10	8985634
4655-12	102mm.	12	8985735
4655-14	108mm.	14	8985836
4655-16	108mm.	16	8985937
4655-18	115mm.	18	8986038
4655-20	115mm.	20	8986139
4655-22	115mm.	22	8986240
4655-24	122mm.	24	8986341
4655-26	122mm.	26	8986442
4655-28	122mm.	28	8986543
4655-30	122mm.	30	8986644
4655-32	122mm.	32	8986745



Formón bimataterial BAHCO

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
424P-6	140mm.	6mm.	9485687
424P-8	140mm.	8mm.	9485788
424P-10	140mm.	10mm.	9485889
424P-12	140mm.	12mm.	9485990
424P-14	140mm.	14mm.	9486091
424P-16	140mm.	16mm.	9486192
424P-18	140mm.	18mm.	9486293
424P-20	140mm.	20mm.	9486394
424P-22	140mm.	22mm.	9486495
424P-25	140mm.	25mm.	9486596
424P-28	140mm.	28mm.	9486600
424P-30	140mm.	30mm.	9486701



Formón PVC BELLOTA

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
4652-6	99mm.	6mm.	6102613
4652-8	102mm.	8mm.	6102815
4652-10	102mm.	10mm.	6103017
4652-12	102mm.	12mm.	6103219
4652-14	108mm.	14mm.	6103320
4652-16	108mm.	16mm.	6103421
4652-18	115mm.	18mm.	6103522
4652-20	115mm.	20mm.	6103623
4652-22	115mm.	22mm.	6103724
4652-24	122mm.	24mm.	6103825
4652-26	122mm.	26mm.	6103926
4652-28	122mm.	28mm.	6104027
4652-30	122mm.	30mm.	6104128



Cutter FRUC

Cutter de material sintético reforzado, prácticamente irrompible. Enganche para romper las secciones gastadas. Suministrado con una hoja

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
0-10151	160mm.	18mm.	2644157



Cutter FRUC

Cutter con cuerpo de polipropileno gris. Una rosca asegura la posición de la hoja. Hoja marcada por unos puntos para romper y obtener un segmento nuevo

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
0-10418	165mm.	18mm.	4421580



Herramienta para desbaste



Cepillo hoja doble RUBÍ

Ref	Hoja	Ref. Cofac
3	44	3649119

Cepillo hoja sencilla RUBÍ

Ref	Hoja	Ref. Cofac
4	44	3649018

Guillaume con hoja RUBÍ

Ref	Hoja	Ref. Cofac
13	30-32	3649220
13	34-36	3649321



Cepillo de banco STANLEY 1-12004

Cepillo metálico ajustable que permite abrir o reducir la abertura de la hoja. Cuña para fijar la cuchilla cromada. Base lacada de negro. Base de fundición rectificada en sus 3 caras. Empuñadura imitación madera. Hoja: 45 mm.

Ref. Cofac 2534629



Cepillo de banco STANLEY 1-12020

Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. Soporte de la hoja en fundición. Hoja: 40 mm.

Ref. Cofac 2875846



Cepillo de banco STANLEY 0-12105

Cepillo metálico con cambio de hoja automático. Doble utilización. Lleva un hierro en el extremo y otro en el centro. Reglaje de profundidad por tuerca. Repuesto de hojas en la empuñadura. Base rectificada. Hoja: 50 mm.

Ref. Cofac 2875745




Escofina 1/2 caña BELLOTA			
Ref	Grs.	Diámetro	Ref. Cofac
4101MB-6BAS	150	59	7897618
4101MB-6ENT	150	59	7897719
4101MB-8BAS	200	119	7897820
4101MB-8ENT	200	119	7897921
4101MB-10BAS	250	229	7897416
4101MB-10ENT	250	229	7897517




Escofina 1/2 caña BELLOTA			
Ref	Grs.	Diámetro	Ref. Cofac
4102MB-6BAS	150	59	7988224
4102MB-6ENT	150	59	7988426
4102MB-8BAS	200	121	7898527
4102MB-8ENT	200	121	7898325
4102MB-10BAS	250	210	7898022
4102MB-10ENT	250	210	7898123




Escofina redonda BELLOTA			
Ref	Grs.	Diámetro	Ref. Cofac
4104MB-6BAS	150	29	7898931
4104MB-6ENT	150	29	7899032
4104MB-8BAS	200	71	7899133
4104MB-8ENT	200	71	7899234
4104MB-10BAS	250	143	7898729
4104MB-10ENT	250	143	7898830



Mango lima virola inox. ARNAU			
Ref	Long.	Virola	Ref. Cofac
010101	70	12	953327
010102	80	14	953428
010103	90	16	953529
010104	100	18	953630
010105	110	20	953731
010106	120	22	953832
010107	130	24	953933
010108	140	26	954034
010109	150	28	954135




Medición



Escuadra p/ carpintero STANLEY		
Ref	A mm.	Ref. Cofac
1-45685	250	4420974
1-45686	300	4421075
1-45687	400	4421176

Escuadra básica inox. MEDID		
Ref	A mm.	Ref. Cofac
2048	200	3305777
2049	250	3305878
2050	300	3305979
2051	400	2486230



Falsa escuadra carpintero STANLEY 0-46535
 Talón de material sintético, anatómico y confortable. Lámina corrediza de acero 267 mm.

Ref. Cofac 2874129

Flexómetro panorámico STANLEY 0-32125

Flexómetro con caja de material sintético. Lectura directa de las medidas interiores en la ventana superior. Long: 3 m.

Ref. Cofac 2748130




3 Herramienta de mano

3.4 Medición y ordenación


Nivel antichoc STANLEY

Ref	A. mm.	Ref. Cofac
42251/TMLH40	400	2084183
42252/TMLH50	500	2084284
42253/TMLH60	600	2084385
42254/TMLH80	800	2867964



Nivel handyman STANLEY

Ref	A. mm.	Ref. Cofac
1-42362	300	6532645
1-42371	400	6532746
1-42372	500	6532847
1-42389	600	6532948



Ordenación

Taller móvil STANLEY

Ref	Descripción cm.	Ref. Cofac
1-92798	57.9x36.7x75.9	7364320



Baúl metálico STANLEY

Ref	Descripción	Ref. Cofac
1-92042-4	Contractor met.	8785267



VGC-6301B



VGC-5442C



VGC-5642C



Maleta GUARDFORCE

Ref	Descripción	Ref. Cofac
VGC-5442C	47x36x18	9605897
VGC-5642C	47x36x18	9605896
VGC-6301B	46x33x16	7610658



Flexómetro Powerlock STANLEY 0-33194

Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida en MYLAR. Caja en material sintético cromado. Provisto de clip de sujeción al cinturón. Con freno
Long: 5 m.

Ref. Cofac 2532609

Flexómetro Powerlock STANLEY 0-33218


Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida en MYLAR. Caja metálica. Provisto de clip de sujeción al cinturón. Con freno
Long: 3 m.

Ref. Cofac 6494047



Flexómetro elephant MEDID c/ freno

Ref	Long.	Color	Ref. Cofac
8195	5m.	Gris	7509921
8308	8m.	Rojo	7808496



Flexómetro COFAC c/ freno

Ref	Long.	Cinta	Ref. Cofac
COF8000	3m.	16mm.	8081211
COF8000	5m.	19mm.	8081312
COF8000	8m.	25mm.	8081413

Flexómetro COFAC

Ref	Long.	Cinta	Freno	Ref. Cofac
COF-1213	2m.	13mm.	No	8080302
COF-1316	3m.	16mm.	Si	8080403
COF-1516	5m.	16mm.	Si	8080504
COF-1519	5m.	19mm.	Si	8080605
COF-1825	8m.	25mm.	Si	8080706



Flexómetro COFAC c/ freno

Ref	Long.	Cinta	Ref. Cofac
COF-9316 SUR	3m.	16mm.	8080807
COF-9516 SUR	5m.	16mm.	8080908
COF-9519 SUR	5m.	19mm.	8081009
COF-9825 SUR	8m.	25mm.	8081110





Flexómetro STANLEY c/ freno

Ref	Long.	Cinta	Ref. Cofac
30487	3m.	12.7 mm.	6867802
30497	5m.	19 mm.	6258217

Nivel doble-T BELLOTA

Ref	A. mm.	B. mm.	Ref. Cofac
50103	500	50	4561626




Nivel aluminio BELLOTA

Ref	A. mm.	B. mm.	Ref. Cofac
50101-50	500	50	8211048
50101-60	600	50	8211250
50101-80	800	50	8211553
50101-100	1000	50	8210846

Nivel recto ACESA

Ref	A. mm.	B. mm.	Ref. Cofac
3030-30	300	48	8420812
3030-40	400	48	8420913
3030-50	500	48	8421014
3030-60	600	48	8421115
3030-80	800	48	8421216



Broca de 3 puntas

Broca 3 puntas J. POINT				
Ref	Ø Corte	Total L mm	Total I mm	Ref. Cofac
1640-3	3 mm.	61	33	5011159
1640-4	4 mm.	75	43	5011260
1640-5	5 mm.	86	52	5011361
1640-6	6 mm.	93	57	5011462
1640-7	7 mm.	109	69	5011563
1640-8	8 mm.	117	75	5011664
1640-9	9 mm.	120	81	5011765
1640-10	10 mm.	133	87	5011866
1640-11	11 mm.	142	89	7903880
1640-12	12 mm.	151	96	5011967
1640-13	13 mm.	151	96	7903981
1640-14	14 mm.	151	96	5012068
1640-15	15 mm.	160	100	7904082
1640-16	16 mm.	160	100	7904183

Broca 3 puntas CELESA				
Ref	Ø Corte	Total L mm	Total I mm	Ref. Cofac
3mm	3 mm.	59	35	6158789
4mm	4 mm.	74	41	6158890
5mm	5 mm.	82	55	6158991
6mm	6 mm.	88	58	6159092
7mm	7 mm.	110	70	6159193
8mm	8 mm.	110	70	9159294
9mm	9 mm.	110	70	6159395
10mm	10 mm.	115	75	6159496
12mm	12 mm.	135	85	6159500
14mm	14 mm.	145	95	6159601



Broca de pala

Broca de pala J. POINT			
Ref	Ø Corte	Total L mm.	Ref. Cofac
1650-6	6 mm.	155	7904284
1650-8	8 mm.	155	7904385
1650-10	10 mm.	155	7904486
1650-12	12 mm.	155	7904587
1650-14	14 mm.	155	5012169
1650-16	16 mm.	155	5012270
1650-18	18 mm.	155	5012371
1650-20	20 mm.	155	5012472
1650-22	22 mm.	155	5012573
1650-24	24 mm.	155	5012674
1650-25	25 mm.	155	5012775
1650-26	26 mm.	155	5012876
1650-28	28 mm.	155	5012977
1650-30	30 mm.	155	5013078
1650-32	32 mm.	155	5013179
1650-36	36 mm.	155	7904688
1650-38	38 mm.	155	7904789



HSS serie corta



Broca de pala CELESA BMP			
Ref	∅ Corte	Total L mm	Ref. Cofac
BMP-14	14 mm.	150	6159702
BMP-16	16 mm.	150	6159803
BMP-18	18 mm.	150	6159904
BMP-20	20 mm.	150	6160005
BMP-22	22 mm.	150	6160106
BMP-24	24 mm.	150	6160207
BMP-26	26 mm.	150	6160409
BMP-28	28 mm.	150	6160510
BMP-30	30 mm.	150	6160611
BMP-32	32 mm.	150	6160712


Broca de ensamble

Broca de ensamblar HERCO					
Ref	Diámetro	Diam. Cuello	Mango	∅ Corte	Ref. Cofac
H26 D.5 A/C	10	5	8	3 mm.	4325085
H26 D.7 A/C	11,5	8	8	5 mm.	4325186
H26 D.5 M/D	8,5	5,5	10	3,2 mm.	4325287
H26 D.7 M/D	11,5	8	10	5 mm.	4325388

Broca de recambio HERCO			
Ref	∅ Corte	Largo	Ref. Cofac
H27 D.3 A/C	3 mm.	3	4325590
H27 D.5 A/C	5 mm.	5	4325489
H27 D.3 HSS	3,2 mm.	2,8	4325792
H27 D.5 HSS	5 mm.	3,9	4325691


Broca cilíndrica CELESA BC-2

Ref	∅ Corte	Total L mm	I mm	Ref. Cofac
BC2-1.00	1.00 mm.	34	12	6140096
BC2-1.50	1.50 mm.	40	18	6140605
BC2-2.00	2.00 mm.	49	24	6141211
BC2-2.25	2.25 mm.	53	27	6141514
BC2-2.50	2.50 mm.	57	30	6141817
BC2-2.75	2.75 mm.	61	33	6142120
BC2-3.00	3.00 mm.	61	33	6142423
BC2-3.25	3.25 mm.	65	36	6142726
BC2-3.50	3.50 mm.	70	39	6143029
BC2-3.75	3.75 mm.	70	39	6143332
BC2-4.00	4.00 mm.	75	43	6143635
BC2-4.25	4.25 mm.	75	43	6143938
BC2-4.50	4.50 mm.	80	47	6144241
BC2-4.75	4.75 mm.	80	47	6144443
BC2-5.00	5.00 mm.	86	52	6144746
BC2-5.25	5.25 mm.	86	52	6144847
BC2-5.50	5.50 mm.	93	57	6144948
BC2-5.75	5.75 mm.	93	57	6145049
BC2-6.00	6.00 mm.	93	57	6145150
BC2-6.25	6.25 mm.	101	63	6145251
BC2-7.00	7.00 mm.	109	69	6145554
BC2-7.50	7.50 mm.	109	69	6145756
BC2-8.00	8.00 mm.	117	75	6145958
BC2-8.25	8.25 mm.	117	75	6146059
BC2-9.00	9.00 mm.	125	81	6146362
BC2-9.50	9.50 mm.	125	81	6146564
BC2-10.00	10.00 mm.	133	87	6146766
BC2-10.25	10.25 mm.	133	87	6146867
BC2-10.50	10.50 mm.	133	87	6146968
BC2-12.00	12.00 mm.	151	101	6147574
BC2-13.00	13.00 mm.	151	101	6147978



Broca cilíndrica HSS MG. Reb. 338 RN J. POINT

Ref	∅ Corte	Total L mm	I mm	Ref. Cofac
1017-12	12 mm.	151	101	2829366
1017-13	13 mm.	151	101	2829467
1017-14	14 mm.	160	108	2829568
1017-15	15 mm.	169	114	2829669
1017-16	16 mm.	178	120	2829770
1017-17	17 mm.	184	125	2829871
1017-18	18 mm.	191	130	2829972
1017-19	19 mm.	198	135	2830073
1017-20	20 mm.	205	140	2830174



Broca cilin. CELESA BC-5 cobalto

Ref	Ø Corte	Total L mm	I mm	Ref. Cofac
2.00 mm	2.00 mm.	49	24	8038771
2.25 mm	2.25 mm.	53	27	8038872
2.50 mm	2.50 mm.	57	30	8038973
3.00 mm	3.00 mm.	61	33	8039175
3.25 mm	3.25 mm.	65	36	8039276
3.50 mm	3.50 mm.	70	39	8039377
4.00 mm	4.00 mm.	75	43	8039579
4.25 mm	4.25 mm.	75	43	8039680
4.50 mm	4.50 mm.	80	47	8039781
5.00 mm	5.00 mm.	86	52	8039983
5.50 mm	5.50 mm.	93	57	8040185
6.00 mm	6.00 mm.	93	57	8040387
7.00 mm	7.00 mm.	109	69	8040791
8.00 mm	8.00 mm.	117	75	8041195
9.00 mm	9.00 mm.	125	81	8041502
10.00 mm	10.00mm.	133	87	8041906

Broca cilíndrica s/c HSS cobalto 338 J. POINT

Ref	Ø Corte	Total L mm	I mm	Ref. Cofac
1006-1.00	1.00 mm.	34	12	7899739
1006-1.50	1.50 mm.	40	18	7899840
1006-2.00	2.00 mm.	49	24	5007119
1006-2.50	2.50 mm.	57	30	7899941
1006-3.00	3.00 mm.	61	33	5007220
1006-3.25	3.25 mm.	65	36	7900042
1006-3.50	3.50 mm.	70	39	7900143
1006-4.00	4.00 mm.	75	43	5007321
1006-4.25	4.25 mm.	75	43	7900244
1006-4.50	4.50 mm.	80	47	7900345
1006-5.00	5.00 mm.	86	52	5007422
1006-5.50	5.50 mm.	93	57	7900446
1006-6.00	6.00 mm.	93	57	5007523
1006-6.50	6.50 mm.	101	63	7900547
1006-7.00	7.00 mm.	109	69	5007624
1006-7.50	7.50 mm.	109	69	7900648
1006-8.00	8.00 mm.	117	75	5007725
1006-8.50	8.50 mm.	117	75	7900749
1006-9.00	9.00 mm.	125	81	5007826
1006-10.00	10.00 mm.	133	87	5007927
1006-11.00	11.00 mm.	142	94	7900850
1006-12.00	12.00 mm.	151	101	5008028
1006-13.00	13.00 mm.	151	101	7900951

Estuche HSS CELESA

Ref	Nº de brocas	Calidad	Contenido	Ref. Cofac
DE010/1-10	19	HSS	1-10mm x 0.50	3645479

Broca para colocar picaportes y taladros cruzados

Ref	Ø Corte	L.C.	L.T.	Mango	Ref. Cofac
H49-24HS	24 mm.	100	125	13	9606748

HSS serie larga

Broca cilin. S/Larga HSS 340 N J. POINT

Ref	Ø Corte	Total L mm	I mm	Ref. Cofac
1003-2.00	2.00 mm.	85	56	7901052
1003-2.50	2.50 mm.	95	62	7901153
1003-3.00	3.00 mm.	100	66	7901254
1003-3.25	3.25 mm.	106	69	7901355
1003-3.50	3.50 mm.	112	73	7901456
1003-4.00	4.00 mm.	119	78	7901557
1003-4.25	4.25 mm.	119	78	7901658
1003-4.50	4.50 mm.	126	82	7901759
1003-5.00	5.00 mm.	132	87	7901860
1003-5.50	5.50 mm.	139	91	7901961
1003-6.00	6.00 mm.	139	91	7902062
1003-6.50	6.50 mm.	148	97	7902163
1003-7.00	7.00 mm.	156	102	7902264
1003-7.50	7.50 mm.	156	102	7902365
1003-8.00	8.00 mm.	165	109	7902466
1003-8.50	8.50 mm.	165	109	7902567
1003-9.00	9.00 mm.	175	115	7902668
1003-10.00	10.00 mm.	184	121	7902769
1003-11.00	11.00 mm.	195	128	7902870
1003-12.00	12.00 mm.	205	134	7902971
1003-13.00	13.00 mm.	205	134	7903072




Widia serie corta

Broca cilin. S/L HSS 340N J. POINT

Ref	Ø Corte	Total L mm	I mm	Ref. Cofac
340N-3	3.00 mm.	59	35	1892207
340N-4	4.50 mm.	74	41	1892308
340N-5	5.00 mm.	82	55	1892409
340N-6	6.00 mm.	88	58	1892510
340N-7	7.00 mm.	110	70	1892611
340N-8	8.00 mm.	110	70	1892712
340N-9	9.00 mm.	110	70	1892813
340N-10	10.00 mm.	115	75	1892914
340N-11	11.00 mm.	135	85	1893015
340N-12	12.00 mm.	135	85	1893116
340N-13	13.00 mm.	135	90	1893217
340N-14	14.00 mm.	145	95	1893318
340N-16	16.00 mm.	165	95	1893419

Serie negra/granite JORAN

Ref	Ø Corte	L.I.	L.T.	Mango	Ref. Cofac
D.3x70	3.00 mm.	40	70	CIL	4759767
D.4x80	4.00 mm.	45	80	CIL	4759868
D.5x90	5.00 mm.	55	90	CIL	4759969
D.6x100	6.00 mm.	60	100	CIL	4760070
D.7x110	7.00 mm.	70	110	CIL	4760171
D.8x120	8.00 mm.	80	120	CIL	4760272
D.9x130	9.00 mm.	90	130	CIL	4760373
D.10x140	10.00 mm.	100	140	CIL	4760474
D.12x160	12.00 mm.	110	160	CIL	4760575
D.14x160	14.00 mm.	114	160	CIL	5951150



Serie verde Masonry JORAN

Ref	∅ Corte	L mm	I mm	Mango	Ref. Cofac
D.3x70	3 mm.	70	40	CIL	4754717
D.4x80	4 mm.	80	45	CIL	4754718
D.5x90	5 mm.	90	55	CIL	4754719
D.5x160	5 mm.	160	110	CIL	4754720
D.6x100	6 mm.	100	60	CIL	4754721
D.6x160	6 mm.	160	110	CIL	4754722
D.7x110	7 mm.	110	70	CIL	4754724
D.8x120	8 mm.	120	80	CIL	4754725
D.8x200	8 mm.	200	150	CIL	4754726
D.8x400	8 mm.	400	350	CIL	4754727
D.9x130	9 mm.	130	90	CIL	4754728
D.10x140	10 mm.	140	100	CIL	4754729
D.10x200	10 mm.	200	150	CIL	4754730
D.10x400	10 mm.	400	350	CIL	4754731
D.11x160	11 mm.	160	110	CIL	4754732
D.12x160	12 mm.	160	110	CIL	4754733
D.12x400	12 mm.	400	350	CIL	4754734
D.13x160	13 mm.	160	110	CIL	4754735
D.14x160	14 mm.	160	110	CIL	4754737
D.14x400	14 mm.	400	350	CIL	4754738
D.16x160	16 mm.	160	110	CIL	4754741
D.16x400	16 mm.	400	350	CIL	4754742
D.18x160	18 mm.	160	110	CIL	4754745
D.18x400	18 mm.	400	350	CIL	4754746
D.20x160	20 mm.	160	110	CIL	4754749
D.20x400	20 mm.	400	350	CIL	4754750
D.22x400	22 mm.	400	350	CIL	4754752

Broca cilíndrica profesional J. POINT

Ref	∅ Corte	L mm	I mm	Ref. Cofac
1886-3x60	3 mm.	60	35	7907419
1886-4x75	4 mm.	75	40	5009139
1886-5x85	5 mm.	85	40	5009240
1886-5x150	5 mm.	150	90	7907520
1886-6x100	6 mm.	100	55	5009341
1886-6x150	6 mm.	150	90	7907621
1886-7x100	7 mm.	100	55	5009442
1886-8x120	8 mm.	120	70	5009543
1886-8x200	8 mm.	200	150	7907722
1886-9x120	9 mm.	120	70	5009644
1886-10x120	10 mm.	120	70	5009745
1886-10x200	10 mm.	200	150	7907823
1886-12x150	12 mm.	150	90	5009846
1886-12x200	12 mm.	200	150	7907924
1886-14x150	14 mm.	150	90	5009947
1886-16x150	16 mm.	150	90	1798126

Broca cilin. S/L pared prof. J. POINT

Ref	∅ Corte	L mm	I mm	Ref. Cofac
1846-6x400	6 mm.	400	300	7904890
1846-8x400	8 mm.	400	300	7904991
1846-10x400	10 mm.	400	300	7905092
1846-12x400	12 mm.	400	300	7905294
1846-14x400	14 mm.	400	300	7905496
1846-16x400	16 mm.	400	300	7905601
1846-18x400	18 mm.	400	300	7905803
1846-20x400	20 mm.	400	300	7905904

Widia serie larga

SDS

Broca JORAN s/azul Speedhammer

Ref	∅ Corte	L mm	I mm	Ref. Cofac
D.4x110	4 mm.	110	50	4760676
D.5x110	5 mm.	110	50	4760777
D.6x110	6 mm.	110	50	4760979
D.6x160	6 mm.	160	100	4761080
D.8x110	8 mm.	110	50	4761383
D.8x160	8 mm.	160	100	4761484
D.8x210	8 mm.	210	150	4761585
D.10x110	10 mm.	110	50	4762090
D.10x160	10 mm.	160	100	4762191
D.10x210	10 mm.	210	150	4762292
D.11x160	11 mm.	160	100	4762696
D.12x160	12 mm.	160	100	4762801

Broca CELESA SDS-Plus

Ref	∅ Corte	Total L mm.	Ref. Cofac
5x110	5 mm.	110	1845323
6x110	6 mm.	110	1845424
6x160	6 mm.	160	1845525
8x110	8 mm.	110	1845626
8x160	8 mm.	160	1845727
8x200	8 mm.	200	1845828
10x160	10 mm.	160	1845929
10x200	10 mm.	200	1846030
12x160	12 mm.	160	1845131
12x200	12 mm.	200	1846232
14x160	14 mm.	160	1846333
14x200	14 mm.	200	1846434
16x160	16 mm.	160	1846535
16x200	16 mm.	200	1846636
16x450	16 mm.	450	1846737
18x200	18 mm.	200	1846838
18x450	18 mm.	450	2433282
20x200	20 mm.	200	2176638
20x450	20 mm.	450	2433383
22x250	22 mm.	250	2176739
24x250	24 mm.	250	2176840
25x250	25 mm.	250	2176941
25x450	25 mm.	450	2433484

Husillos

Husillo para corona STARRETT

Ref	Diámetro	Espiga	Ref. Cofac
A-1	14...30mm.	9,5	1790557
A-2	32...210mm.	13	1790658
A-4	14...30mm.	6,5	1790759
A-10	32...210mm.	9,5	2336484
KA4M	14...30mm.	6,5	5257804
KA10M	32...210mm.	9,5	5257703

Husillo para corona Bimetal BLUMOL

Ref	Diámetro	Espiga	Ref. Cofac
5518	14...30mm.	11	3212215
5546	32...152mm.	9,5	3212316

Sierra de calar

Corona FEGEMU HSS STARRETT		
Ref	Diámetro	Ref. Cofac
14-HO14	14	2334060
16-HO16	16	1695975
17-HO17	17	1676076
19-HO19	19	1676177
20-HO20	20	9089607
21-HO21	21	1676278
22-HO22	22	1676379
24-HO24	24	1676480
25-HO25	25	1676581
27-HO27	27	1676682
29-HO29	29	1676683
30-HO30	30	1676884
32-HO32	32	1676985
33-HO33	33	2334161
35-HO35	35	1677086
37-HO37	37	2334262
38-HO38	38	1677187
40-HO40	40	1677288
41-HO41	41	2334363
43-HO43	43	2334464
44-HO44	44	2334565
46-HO46	46	1677389
48-HO48	48	1677490
51-HO51	51	1677591
52-HO52	52	2334666
54-HO54	54	1734175
57-HO57	57	2334767
59-HO59	59	2334868
60-HO60	60	2334969
64-HO64	64	2335070
65-HO65	65	2335171
67-HO67	67	2335272
70-HO70	70	2335373
73-HO73	73	2335474
76-HO76	76	2335575
79-HO79	79	2335676
83-HO83	83	2335777
86-HO86	86	2335878
89-HO89	89	2335979
92-HO92	92	2336080
95-HO95	95	2336181
98-HO98	98	2336282
102-H102	102	2336383
105-H105	105	2389533
108-H108	108	2389634
111-H111	111	2389735
114-H114	114	2389836
121-H121	121	3289937
127-H127	127	2390038
140-H140	140	2390139
152-H152	152	2390240



Corona Bimet. Blumol CELESA		
Ref	Diámetro	Ref. Cofac
14 mm	14	3209989
17 mm	17	3210191
19 mm	19	3210292
20 mm	20	8043219
22 mm	22	3210494
25 mm	25	3210696
27 mm	27	3210700
29 mm	29	3210801
30 mm	30	3210902
33 mm	33	3211104
35 mm	35	3211205
37 mm	37	3211306
43 mm	43	3211710
44 mm	44	3211811
45 mm	45	8042310
46 mm	46	3211912
50 mm	50	8042411
51 mm	51	3212114
54 mm	54	8042613
55 mm	55	8042714
57 mm	57	8042815
59 mm	59	8042916
60 mm	60	8043017
64 mm	64	8043118
65 mm	65	8043320
70 mm	70	8043623
75 mm	75	8043825
79 mm	79	8044027



Hoja sierra de calar ULTRA

Ref. Bosch compatible	Ref		Ref. Cofac
1	8001		4113608
2	8002		4113709
3	8003		4113810
4	8004		4113911
5	8005		4114012
6	8006		4114113
7	8007		4114214
9	8009		4114315
0	8010		4114416
1	8011		4114517
2	8012		4114618
6	8016		4114719
4	8024		4114820
1	8601		4114921
3	8603		4115022
4	8604		4115123
5	8605		4115224
6	8606		4115325

2 Útiles de corte y abrasivos

2.3 Sierras

Sierra de mano

Hoja sierra 3906 SANDFLEX

Ref	Dientes	Ref. Cofac
300-18-100	18	7843256
300-24-100	24	7843357
300-32-100	32	7843458
300-24-2p	24	9209138

Bimetálica STARRETT

Ref	Dientes	Ref. Cofac
BGT1218	18	6293882
BGT1224	24	5934275
BGT1232	32	6293983

hss STARRETT

Ref	Dientes	Ref. Cofac
RS1218	18	456910
RS1224	24	457011
RS1232	32	457112



Carpintería

2

2.4

Fresas de radios

Fresas HERCO

Ref.	∅ mm.	Radio	Widia	Mango	Ref. Cofac
H12	8	4	2	6	9606733
H12	10	5	2	6	9606734
H19	20	4	2	6	9606735
H42	29	5	2	8	9606746



Fresas para ranurar

Fresas HERCO

Ref.	∅ mm.	Widia	Mango	Ref. Cofac
H21	13	2	6	9606742
H22	41	4	8	9606743
H22	41	4	8	9606745
H22	41	4	8	9606744
H49	24	13	13	9606748



2

2.4 Fresas

Fresas rectas

Fresas HERCO

Ref.	∅ mm.	Widia	Mango	Ref. Cofac
H25	8	2	6	9606716
H25	10	2	6	9606717
H25	12	2	6	9606718
H25	13	2	6	9606719
H25	14	2	6	9606720
H25	15	2	6	9606721
H25	16	2	6	9606722
H25	17	2	6	9606723
H25	18	2	6	9606724
H25	20	2	6	9606725
H25	22	2	6	9606726
H25	23	2	6	9606727
H25	24	2	6	9606728
H25	25	2	6	9606729
H07	6	2	8	9606730
H07	7,6	2	8	9606731
H07	8	2	8	9606732
H45	13	2	8	9606747



Abrasivos

2

2.5

Papel

Papel Vibrator

Ref	Medidas	Grano	Ref. Cofac
BC2120-60	120x25000	60	5133219
BC2120-80	120x25000	80	5133320
BC2120-120	120x25000	120	5133421
BC2120-150	120x25000	150	9607208



Papel Medalla

Ref	Medidas	Grano	Ref. Cofac
N.0	230x280	0	971818
N.00	230x280	00	972525
N.2	230x280	2	972020
N.3	230x280	3	972121
N.4	230x280	4	972222
N.5	230x280	5	972323
N.6	230x280	6	972424



2 Útiles de corte y abrasivos

2.5 Abrasivos

Papel 3 Coronas CC2

Ref	Medidas	Grano	Ref. Cofac
120x50000-180	120x25000	180	9607194
120x50000-220	120x25000	220	9607196
120x50000-280	120x25000	280	9607199
120x50000-320	120x25000	320	9607201



Bandas de tela

Banda tela Resinflex SFE


Ref	Medidas	Grano	Ref. Cofac
100x690-40	100x690	40	975959
100x690-50	100x690	50	976060
100x690-60	100x690	60	976161
100x690-80	100x690	80	976262
100x690-120	100x690	120	9607203



Papel abralite

Papel abralite velcro (triángulo)

Ref	Medidas	Grano	Ref. Cofac
94-40	94-6 aguj.	40	5133522
94-60	94-6 aguj.	60	5133623
94-80	94-6 aguj.	80	5133724
94-100	94-6 aguj.	100	5133825
94-120	94-6 aguj.	120	5133926



Disco velcro abralite FC3 6 aguj.

Ref	Medidas	Grano	Ref. Cofac
150x80x80	150x80	80	9607204
150x80x120	150x80	120	9607205
150x80x150	150x80	150	9607206



Tacos

Taco abrasivo

Ref	Medidas	Grano	Ref. Cofac
G. Fino	100x70x27	fino	6338039
G. Medio	100x70x27	medio	6337938
G. Grueso	100x70x27	grueso	6337837

