

CARTUCHO SOLDADURA CAMPINGAZ

Mezcla butano/propano (70% / 30%)
Sistema de conexión universal.

Modelo	Ref. Cofac
CG 1750	6465452
CG 3500	6465351


**LLAVE RELE CAMPINGAZ**

Características	Ref. Cofac
007415	5167268


Conexión para botellas Campingaz® 901 y 907

**CORTATUBO MINI DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
63106. Para cobre, Ø22, 120gr.	9071722

**CORTATUBO CLASICO DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
63170. Para cobre, Ø32, 300gr.	9071823

**CORTATUBO TELESCOPICO DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
63105. Para cobre, Ø32, 290gr.	9071924

**CORTATUBO UNIQUE DRAKO PREMIUM**



Características	Ref. Cofac
63119. Para cobre, Ø42, 575gr.	9125070

**CORTATUBO COBRE DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
63107. Automatic67, Para cobre, Ø67, 700gr.	9072025

LLAVE STILLSON REFORZADA DRAKO PREMIUM

Características	Ref. Cofac
61001. Longitud 8". Ø3/4", 0.33Kg.	9073439
61002. Longitud 10". Ø1", 0.65Kg.	9073540
61003. Longitud 12". Ø1.1/4", 0.80Kg.	9073641
61004. Longitud 14". Ø1.1/2", 1.15Kg.	9073742
61005. Longitud 18". Ø2", 1.90Kg.	9073944
61006. Longitud 24". Ø2.1/2", 3.10Kg.	9074045
61007. Longitud 36". Ø4", 6.30Kg.	9074146

**LLAVE STILLSON ALUMINIO DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
Longitud 14", Ø2", 0.95Kg.	9072126
Longitud 18", Ø2.1/2", 1.64Kg.	9072227
Longitud 24", Ø3", 2.57Kg.	9072328
Longitud 36", Ø5", 4.96Kg.	9072429

LLAVE PARA TUBO DRAKO PREMIUM

Características	Ref. Cofac
61406. MASTERGRIP, 14", capacidad 1/2-2"	9617967



LLAVE ALAVESA CONFOR DRAKO PREMIUM


Características	Ref. Cofac
Longitud 10", para tuercas 30, para tubos 1 1/4.	9609338
Longitud 12", para tuercas 35, para tubos 1 1/2.	9609339

**LLAVE DE CORREA DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
61481. Ø8", 0.34Kg.	9072732

**LLAVE DE CADENA REVERSIBLE REFORZADA DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
61036. Ø4", 5.71Kg.	9072530

**LLAVE DE CADENA REVERSIBLE DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
61035. Ø4", 0.82Kg.	9072631

**LLAVE SUECA DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
Longitud 250, Ø1 1/2", 0.40kg.	9074348
Longitud 320, Ø1", 0.79kg.	9074449
Longitud 420, Ø1 1/2", 1.43kg.	9074550

**LLAVE MULTIPLE AJUSTABLE KNIPEX**

Referencia	Medida	Alcance	Ref. Cofac
87 41 250	250mm	10 a 32mm.	9617966

**TENAZA PICO DE LORO DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
62106. longitud 10", 390gr.	9075358
62107. longitud 12", 620gr.	9075459

**TENAZA DE CANAL DRAKO PREMIUM**

Características	Ref. Cofac
62128. longitud 10", 350gr.	9075055
62129. longitud 12", 510gr.	9075156

**TENAZA COBRA PULIDA**

Cabeza pulida, mango recubierto de plástico antideslizante. Capacidad de trabajo: tubo Ø1 1/4 tuerca 30.

Modelo	Ref. Cofac
8701180	3878481

Cabeza pulida, mango recubierto de plástico antideslizante. Capacidad de trabajo: tubo Ø1 1/2 tuerca 36.

Modelo	Ref. Cofac
8701250	3878582

Cabeza pulida, mango recubierto de plástico antideslizante. Capacidad de trabajo: tubo Ø2 tuerca 46.

Modelo	Ref. Cofac
8701300	3878683

Cabeza pulida, mango recubierto de plástico. Capacidad de trabajo: tubo Ø3 1/2 tuerca 95.

Modelo	Ref. Cofac
8701400	3878784

Cabeza pulida, mango recubierto de plástico. Capacidad de trabajo: tubo Ø4 1/2 tuerca 120.

Modelo	Ref. Cofac
8701560	9609348

TENAZA LLAVE

Alicete y llave en una sola herramienta. Excepcionalmente adecuada para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas. Cabeza niquelada, mangos con fundas de plástico en dos componentes bicolor. 46mm.

Modelo	Ref. Cofac
8605250	9609349

TENAZA GRIP BOCA CURVA DRAKO PREMIUM

Características	Ref. Cofac
62172. longitud 10", boca GEBOGEN, 535gr.	9075257




LLAVE TUERCA LAVABO DRAKO PREMIUM

Características	Ref. Cofac
61008. Ø10/32, longitud 250, 0.40Kg.	9617017



MUELLE DESATASCADOR DRAKO PREMIUM

Características	Ref. Cofac
69505. 3M. 350gr.	9074853
69506. 5M. 1400gr.	9074954



LLAVE PARA ARMARIOS DE CONTROL

Para armarios de control y sistemas de paso de gas, agua y electricidad. Para instalaciones técnicas en edificios. Bocas cuadradas de 5,6 y 8mm. Y triangular de 9mm. Llave de 2 solapas de Ø9mm. Punta bit reversible. Fundición de zinc.


Modelo	Ref. Cofac
001103	9609346



LLAVE PARA ARMARIO PROFI-KEY

Llave para calefacción, aire acondicionado, fontanería e ingeniería de construcción. Bocas cuadradas de 5,7 y 8mm. Boca triangular de 10mm. Punta cónica cuadrada y punta bit reversible. Fundición de zinc.

Modelo	Ref. Cofac
001104	9609347



TIJERA PARA TUBO DE PLASTICO DRAKO PREMIUM

Características	Ref. Cofac
63204. Ø42, 550gr.	9125171



CORTA TUBOS DE PLASTICO

Para cortar sin rebaba tubos de plástico de 6 a 35mm. No válido para cortar cables. 185mm.

Modelo	Ref. Cofac
9410185	9110118

ALICATE AISLADO JUEGO 3PZS

002012	Ref. Cofac
Juego de seguridad, compuesto por alicate universal, de boca de cigüeña y de corte.	9609340



ALICATE CORTAALAMBRES KNIPEX

Referencia	Cabeza	Mangos	Ref. Cofac
71 02 200	Atramentada	Con fundas de plástico en 2 componentes bicolor	9609341

CORTA CABLES PARA CABLE TRENZADO

Para cables de alambre trenzados de dureza mediana, hasta 6mm. de diámetro, por ejemplo tracciones Bowden pero también adecuado para cables y barillas de acero. Con muelle de apertura y palanca de cierre. 190mm.

Modelo	Ref. Cofac
9561190	3878986



CORTA CABLES KNIPEX

Para cable de cobre de hasta 16mm², cable múltiple hasta 50mm², cable de hilos finos de hasta 70mm², cable múltiple de aluminio de hasta 70mm². Cuchillas de corte afiladas con gran precisión. 230mm.

Modelo	Ref. Cofac
9506230	3878885

De uso universal para pelar, quitar el aislamiento y cortar cables, para cables de cobre y aluminio, cuchillas de corte afiladas con gran precisión. 165mm.

Modelo	Ref. Cofac
9512165	9109310

**ALICATE ELECTRICISTA KNIPEX**

Referencia	Mango	Aplicación	Ref. Cofac
7803125	125mm.		3878380

Alicates de corte diagonal para electrónica.

**CUCHILLO PARA CABLES**

Cuchilla recta solidamente fijada, cuchilla endurecida y fijada al aceite. Mango de seguridad con forma ergonómica, capuchón de protección transparente. 50mm.

Modelo	Ref. Cofac
9852004	9109815

**PELACABLES COAXIAL KNIPEX**

Para quitar el aislamiento y pelar todo tipo de cables coaxiales entre Ø4.8 y 7.5mm. También válido para cable de PVC flexible de 3 a 0.75mm². Con escala de longitud de pelado de 5 a 20mm. Pelacables de doble tapa. Cuerpo plástico reforzado con fibra de vidrio.

Modelo	Ref. Cofac
1660100	7738576

**ALICATE PELACABLES AUTOAJUSTABLE KNIPEX**

Referencia	Medida	Capacidad de pelado	Ref. Cofac
12 42 195	195mm.	0.03-10.0mm ² / 32-7 AWG	9618041

**ALICATE PARA ENTALLAR TERMINALES KNIPEX**

Referencia	Mango	Aplicación	Ref. Cofac
97 52 36	Bicomponente	Terminales aisladas	9618042

**ALICATE PARA ENTALLAR PUNTERAS KNIPEX**

Referencia	Mango	Aplicación	Ref. Cofac
97 53 08	Bicomponente	Punteras	9618043