


LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PONSÁ

Certificación CE EN 795

Longitud	Ref. Cofac
15m.	9607458

**RED SEGURIDAD**

Certificación CE EN 1263-1, clase A2 tipo S&W, malla de rombo tejida (no anudada), energía de rotura de la red 2.3Kj, cuerda perimetral en polipropileno de 3 cabos.

Medidas	Ref. Cofac
5x10m	8703425

CUERDA DE ATADO PARA RED PONSÁ

Con gaza.

Diámetro	Longitud	Ref. Cofac
Ø16mm.	6m.	8703324



Protección general

**EQUIPO ANTICAIDA Nº20 CLIMAX**

Conjunto de protección anticaídas formado por:

- Arnés anticaídas
- Dispositivo anticaídas deslizante
- Cuerda en poliamida de Ø14, 20 m.
- Conector tipo mosquetón

Ref. Cofac: 9607461

EQUIPO ANTICAIDA Nº30 CLIMAX

Conjunto de protección anticaídas formado por:

- Arnés anticaídas
- Dispositivo anticaídas deslizante
- Cuerda en poliamida de Ø14, 30 m.
- Conector tipo mosquetón

Ref. Cofac: 9607462

EQUIPO ANTICAIDA Nº28C CLIMAX

Conjunto de protección anticaídas formado por:

- Arnés anticaídas
- Absorbidor de energía
- 2 conector tipo mosquetón

Ref. Cofac: 8703526

ARNES SEGURIDAD 28C

Cintas de poliéster. Reguladores de longitud en piernas, punto de enganche anticaídas dorsal.

Longitud	Ref. Cofac
45mm.	8376554

**ARNES FRONTAL/DORSAL ECOSAFEX-6 PONSÁ**

Certificado EN 361. Arnés anticaídas completo, con anillos en espalda y pecho, para protección en trabajo en altura y rescate, regulable en su parte frontal y pierna para su mejor ajuste y comodidad, fabricado en poliéster, ideal para facilitar la transpiración. Presentado en maletín para su óptimo almacenamiento y conservación.

Ref. Cofac: 8082423

ARNES ANTICAÍDAS ECOSAFEX -2 PONSÁ

Certificado EN 361. Fabricado en polipropileno, ideal para facilitar la transpiración. Mínimo peso. Presentado en maletín para su almacenamiento y transportación, con elemento de amarre de 0,80m y 2 mosquetones

Ref. Cofac: 6068055



ARNES ANTICAÍDAS ECOSAFEX - 7 PONSÁ

Certificación CE EN 361, incluye dos mosquetones y un metro de cinta, amarre frontal y dorsal.

Ref. Cofac

9607457

**CINTURÓN DE SEGURIDAD CLIMAX**

Banda lumbar rellena de espuma de polietileno, cinta de poliéster de 45 mm. Anillos D de acero cincado, hebillas reguladoras de acero cincado, elemento de amarre de sujeción incorporado de Ø12 mm. Provisto de regulador de longitud. Incluye un mosquetón y 1m. De cuerda.

Ref. Cofac

6921857

**CINTURÓN DE SEGURIDAD ECOSAFEX PONSÁ**

De diseño ergonómico, flexible, que ofrece el máximo confort y una óptima posición para el trabajo. Fabricado en polipropileno, ideal para facilitar la transpiración, mínimo peso. Presentado en maletín para su almacenamiento y conservación.

Ref. Cofac

6068156

**ABSORBEDOR DE ENERGÍA PONSÁ**

Con doble anclaje, certificación CE NE 355

Ref. Cofac

9607447

ABSORBEDOR DE ENERGÍA PONSÁ

Certificación CE NE 355

Longitud

Ref. Cofac

2m.

6923069

**ANILLO ANCLAJE PONSÁ**

EN795

Diámetro

Longitud

Ref. Cofac

Ø8mm.

1.5m.

9607448

MOSQUETÓN CLIMAX

Acero con tratamiento de cincado que evita la corrosión, cierre de seguridad automático y bloqueo manual. Resistencia estática 22Kn. Normativa CE

Modelo	Diámetro	Peso	Ref. Cofac
30	16mm.	175g.	8082524

**MOSQUETÓN SEGURIDAD PONSÁ**

022040001001. Normativa EN 362

Ref. Cofac

9607459

**MOSQUETÓN VISPRO**

Conector de acero, apertura máxima de 20mm. Longitud de 110mm. Resiste fuerzas de hasta 22Kw. Certificado EN 362.

Modelo	Diámetro	Ref. Cofac
4055	16mm.	5024192



7 Seguridad y vestuario

7.2 Protección personal

Construcción

7

7.2

CASCO ALBAÑIL

Material: polietileno. Permite un mejor ajuste debido al mecanismo que existe en la banda de la nuca, color blanco.

Modelo	Ref. Cofac
5RG	76148439



CASCO ALBAÑIL CLIMAX

Modelo 5RS. Material: polietileno. Varios colores Normativa EN 397

Color	Ref. Cofac
Amarillo	7618338
Azul	7809611
Blanco	7618136
Rojo	7809813
Verde	9118505



CASCO ALBAÑIL VISPRO

Modelo PE. Material: polietileno. Varios colores Normativa EN 397

Color	Ref. Cofac
Amarillo	4441384
Azul	4441788
Blanco	4441283
Gris	4547074
Rojo	4441485
Verde	4441586



CASCO ALBAÑIL JAR

Modelo 2001. Homologado CE. Varios colores Normativa EN 397

Color	Ref. Cofac
Amarillo	720123
Azul	720224
Blanco	720325
Butano	720426
Gris	720527
Rojo	720729
Verde	720830



MUÑEQUERA AUTOAJUSTABLE PLANO

TYM-385, para protección en lesiones de muñeca, talla única

Ref. Cofac	9615913
------------	---------

MUÑEQUERA METACARPIANA PLANO

TYM-386, fuerte compresión metacarpiana, talla única

Ref. Cofac	6915914
------------	---------



MUÑEQUERA TURBO PLUS

850, para protección en lesiones de muñeca

Ref. Cofac	3764307
------------	---------

FAJA LUMBAR PLANO

SB300TB, Faja lumbar con tirantes

Tallas	Ref. Cofac
L	9615910
XL	9615911
XXL	9615912



FAJA TURBO MASTER

800, Faja polivalente para todo tipo de actividades, soporte medio. Talla única.

Ref. Cofac	3759455
------------	---------

FAJA TURBO PLUS

825, Faja de soporte abdominal-dorsal, para trabajos que exigen un mayor esfuerzo

Talla	Ref. Cofac
P	3759556
M	3759457
G	3759758
XG	5250528

FAJA TURBO TRACK AIR

837. Fabricado con tejido transpirable. Aporta debido a su concepto de fabricación una doble tracción regulable que permite gran contención y confort. Fabricada en colores fluorescentes para mayor seguridad e los trabajos nocturnos.

Talla	Ref. Cofac
P	4118355
M	4118456
G	4118557
XG	4118658

**FAJA TURBO TRACK AIR**

837. Fabricado con tejido transpirable. Aporta debido a su concepto de fabricación una doble tracción regulable que permite gran contención y confort.

Talla	Ref. Cofac
P	4117951
M	4118052
G	4118153
XG	4118254

**JUEGO RODILLERAS PROFESIONALES PONSÁ**

Amplio escudo envolvente con protección en PVC. Revestimiento exclusivo en poliéster anti-desgarró. Envoltura interna en un material air-gel que siempre se adapta perfectamente a la propia forma de la rodilla, amortigua los golpes y evita contusiones. Goma anti-deslizante insertada.

Ref. Cofac 9610207

**JUEGO RODILLERAS PROFESIONALES**

Protección Ergonómica ajustable para las rodillas

Ref. Cofac 2709128

**CALCETÍN MANOVRE PLANO**

COOL, máxima evaporación del sudor gracias a la fibra CoolMax DuPont, refuerzo de doble rizo para trabajar siempre en cualquier estación, talla 42-44

Ref. Cofac 9615908

**CALCETÍN MANOVRE PLANO**

WORK, protección contra las abrasiones y excelente transpiración suave rizo de alta densidad, talla 42-44.

Ref. Cofac 9615909

**GUANTE AMERICANO JUBA**

Flor vacuno, certificación CE EN388 2ª categoría.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
405B	9	5746137
405B	10	8861655

GUANTE AMERICANO JUBA

Serraje crupón, certificación CE EN 388 2ª categoría.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
404ARPC	9	5458167
404ARPC	10	8861958

**GUANTE ANTICORTE JUBA**

Latex.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
407A	Única	5458369

**GUANTE LATEX FLOCADO JUBA**

Capitol II, bicolor.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
622	9.5	9607494
622	10.5	9607495

GUANTE POLIAMIDA/ALGODON JUBA

Con recubrimiento de caucho, anti-abrasivo y anti-desgarro.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
300	8	7011278
300	9	8862059

**GUANTE NEOPRENO JUBA**

Neopreno mezcla latex, Homologado CE.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
321CB	9.5	9607496
321CB	10.5	9607497

**GUANTE NITRILLO LIGERO JUBA**

Nitrilo amarillo, homologado CE.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
2001	9	9607498
2001	10	9607499

**GUANTE NITRILLO JUBA**

Nitrilo pesado, certificación CE EN 388 2ª categoría.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
9901	9	9609314
9901	10	9609315

**GUANTE PIEL JUBA**

Flor vacuno, certificación CE EN 388 2ª categoría.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
406VR2	9	5714613
406VR2	10	8862362

**GUANTE POLIAMIDA JUBA**

Recubrimiento de vinilo en palma, certificación CE EN 388 2ª categoría.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
ACS-440	9	9609316
ACS-440	10	9609317

**GUANTE SERRAJE JUBA**

Serraje de calidad reforzado en palma, para manipulación de chapa y trabajos que indiquen riesgo de corte.

Modelo	Talla	Ref. Cofac
404X	Única	9615956

Protección respiratoria

MASCARILLA DE PAPEL 708

Mascarilla auto filtrante de confort de un solo uso. No es un E.PI

Ref. Cofac	5827373
------------	---------

**MASCARILLA DM 5050 FFP1 PERSONNA**

Con el clip nasal flexible, permite adaptar la mascarilla al contorno facial del usuario, con gran facilidad y eficacia. Espuma nasal interior, facilita la adaptación de la mascarilla a la cara del usuario, mejorando sensiblemente su comodidad y aceptación. Un solo uso.

Ref. Cofac	8359477
------------	---------

**MASCARILLA DE PAPEL DM-02 PERSONNA**

Mascarilla desechable auto-filtrante. No es un E.PI

Ref. Cofac	3555250
------------	---------



7.2 Protección personal

MASCARILLA ANTIPOLVO CON VÁLVULA 1730 FFP3

Media máscara filtrante plegable con válvula de exhalación, máximo nivel de uso: 50xTLV

Ref. Cofac 8703728

**MASCARILLA ANTIPOLVO 1710 FFP1**

Media máscara filtrante plegable, máximo nivel de uso: 4xTLV

Ref. Cofac 8703627

MASCARA DOBLE FILTRO 755A

Cuerpo facial de caucho termoplástico, equipada con dos portafiltros laterales y válvula central de exhalación que impide que el aire rebote en la mascarilla. El conjunto se adapta perfectamente a todo tipo de gestos y movimientos, ofreciendo siempre el máximo nivel de protección. La doble entrada de aire a través de los dos filtros permite inhalaciones de un mayor caudal de aire, con lo que la respiración se hace más fácil. Con 2 filtros químicos tipo A1

Ref. Cofac 5710771

MASCARA DOBLE FILTRO 755BE

Cuerpo facial de caucho termoplástico, equipada con dos portafiltros laterales y válvula central de exhalación que impide que el aire rebote en la mascarilla. El conjunto se adapta perfectamente a todo tipo de gestos y movimientos, ofreciendo siempre el máximo nivel de protección. La doble entrada de aire a través de los dos filtros permite inhalaciones de un mayor caudal de aire, con lo que la respiración se hace más fácil. Con 2 filtros químicos tipo B1-E1

Ref. Cofac 5710872

**RECAMBIO FILTRO MOD. 755**

Filtros	Ref. Cofac
Para gases A1.	5950746
B1E1.	5950847
Para polvo P3.	5950948

**MASCARA FACIAL 731**

Visor panorámico, fabricada en caucho, certificación CE EN 136

Ref. Cofac 9607465

**FILTRO MASCARA FACIAL CLIMAX**

Para ser acoplado a todas las mascarillas con una rosca normalizada según norma EN 148/1
Filtro para gases: A2, A2B2, A2B2E2K2, B2E2, K2

Ref. Cofac 9606474



Protección ocular

PANTALLA ELECTRÓNICA 405

Conjunto de protección anticaidas formado por:

Material: poliamida
Tono: claro 4, activado fijo 11
Tiempo de reacción: 0.0005s
Tiempo de retorno: <= 1s
Área de visión: 96x46 mm.
Alimentación de células solares

Ref. Cofac 6067954

**PANTALLA ELECTRÓNICA 405V**

Material: poliamida
Tono: claro 4, activado variable 9 al 13
Tiempo de reacción: 0.0005s
Tiempo de retorno: <= 1s
Área de visión: 96x46 mm.
Alimentación de células solares

Ref. Cofac 8082625

**PANTALLA PARA SOLDAR 418U**

Material: fibra vulcanizada
Tono: 12
Área de visión: 105x50 mm.
Medida del ocular: 110x55 mm.

Ref. Cofac 5434828

**PANTALLA PARA SOLDAR 412R**

Material: fibra vulcanizada
Tono: 12
Área de visión: 105x50 mm.
Medida del ocular: 110x55 mm.

Ref. Cofac 5434929

**GAFAS PARA SOLDAR 545**

Montura vinílica con lentes abatibles, clase óptica 1. Ocular de cristal inactivo de 3 mm. de espesor y Ø50 mm. Tono 6, tonos disponibles: 2 - 12. Puede usarse con gafas graduadas.

Ref. Cofac 5710165

7.2 Protección personal

PANTALLA PROTECCIÓN 424 RN2

Especialmente diseñada para proteger contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía (F). Amplio campo visual, flexible, adaptable y anatómica. Pueden ser usadas con gafas graduadas. Clase Óptica 1. Ventilación indirecta.

Ref. Cofac 5708953

**RECAMBIO VISOR 424 RN2**

Visor: acetato de celulosa incoloro de 320x190 mm. Y 1'15 mm. de espesor. Resistente al empujamiento.

Ref. Cofac 5709155

**GAFAS CONTRA IMPACTOS 571**

Gafa de montura universal fabricada en acetato con protecciones laterales solidarias para la protección contra partículas de alta velocidad y baja energía (F). Los oculares son de policarbonato con estabilizador anti-UV. Clase óptica 1.

Ref. Cofac 7477080

GAFAS CONTRA IMPACTOS 570C

Clase óptica 1, montura de acetato, oculares de policarbonato, para la protección contra partículas de alta velocidad y baja energía (F)

Ref. Cofac 5710468

**GAFAS CONTRA IMPACTOS 568P**

Clase óptica 1, montura de policarbonato, oculares de policarbonato recambiables para la protección contra partículas de alta velocidad y baja energía (F)

Ref. Cofac 5710569

**GAFA PROTECTORA PEGASO**

EUROPA 2004. Con lente mineral y protector lateral de máximo ajuste.

Ref. Cofac 9615915

**GAFA PROTECTORA PEGASO**

EUROPA 2009. Monturas con lateral cazuela o integrada en varilla - varillas ajustables. Lentes PC antirraya y antivaho.

Ref. Cofac 5789987

**GAFA PROTECTORA PEGASO**

DUPLEX 1095DS. Lentes PC con tratamiento antirraya IR/UV Din 5 para el soldador y Din 3 para su ayudante.

Ref. Cofac 5434626

GAFA PROTECTORA PEGASO

MEGALENS 74/9. Visión panorámica. Admiten en su interior todo tipo de gafas graduadas.

Ref. Cofac 8704132

**GAFA PROTECTORA PEGASO**

BASIC 3 40-9. Visión panorámica. Admiten en su interior todo tipo de gafas graduadas.

Ref. Cofac 5790795

GAFA PROTECTORA PEGASO

BASIC 7 43/9. Lentes PC antirraya / antivaho. Varillas tres posiciones. Súper ligeras y confortables.

Ref. Cofac 5838891



GAFAS PROTECTORA PEGASO

HERMETIC 61. Protectora contra impactos, gases, vapores, gotas de líquidos, salpicaduras de metales, con lente antirraya y antivaho. Admite uso sobre gafas protectoras.

Ref. Cofac

9615916

**GAFAS PROTECTORA PEGASO**

AIR BRICO 71-95. Contra impactos, multiusos, antiempañantes, lentes amarillas para trabajos con poca luz, certificación CE EN166-F

Ref. Cofac

9607469

**GAFAS CONTRA POLVO 538**

Gafa panorámica de acetato incoloro antiempañante. Indicada para la protección frente a partículas de alta velocidad y baja energía (F). Amplio campo visual, flexible, adaptable y anatómica. Pueden ser usadas con gafas graduadas. Clase óptica 1, Ventilación indirecta.

Ref. Cofac

5710367

GAFAS PROTECTORA PERSONNA

1185/1895 AMP. Marco facial con válvulas de ventilación indirecta. Ocular claro Anti-empañante.

Ref. Cofac

3555654

**GAFAS SEGURIDAD LABORAL VOLARE**

VG211G. Anti-rotura, anti-raya y anti-vaho, con funda

Ref. Cofac

9610482

**GAFAS PROTECTORA PEGASO**

MILANO 48/9. Con filtro ultravioleta EN 170, lente policarbonato antirraya y antivaho.

Ref. Cofac

9615917

**GAFAS PROTECTORA PEGASO**

AIR BRICO 71-9. Contra impactos, antiempañantes, multiusos, certificación CE EN 166-F

Ref. Cofac

9607467

**GAFAS SEGURIDAD LABORAL VOLARE**

DG-1113F COSTA. Anti-rotura, anti-raya y anti-vaho, con funda

Ref. Cofac

9610195

GAFAS CONTRA IMPACTOS 595

Clase óptica 1, ocular de policarbonato con tratamiento anti-rayaduras, patilla de longitud regulable, para la protección contra partículas de alta velocidad y baja energía (F)

Ref. Cofac

9470836

**GAFAS SEGURIDAD LABORAL VOLARE**

DG-1111C IBIZA. Anti-rotura, anti-raya y anti-vaho, con funda

Ref. Cofac

9610483



PROTECTOR AUDITIVO CLIMAX

MOD.10. Almohadillas de PVC rellenas de espuma poliéster, almohadillas recambiables, puede utilizarse posición de nuca o cabeza.

Ref. Cofac 5435131



PROTECTOR AUDITIVO CLIMAX

MOD.14. Almohadillas de PVC rellenas de espuma poliéster, almohadillas recambiables.

Ref. Cofac 5710670



PROTECTOR AUDITIVO PERSONNA

9600MARK-8, Bajo normativa EN 352-1 Para niveles de ruidos bajos o medios, SNR27

Ref. Cofac 4780884



PROTECTOR AUDITIVO PERSONNA

60 000, Bajo normativa EN 352-1, copas extensibles, SNR27

Ref. Cofac 9616875



ZAPATO VOLARE

PROSECTOR LOW, Diseño deportivo, ligero y cómodo, puntera composite reforzada, para aumentar la resistencia del desgaste, absorción de energía por el talón.

Número	Ref. Cofac
40	9610238
41	9610239
42	9610240
43	9610241
44	9610242
45	9610243



ZAPATO VOLARE

BACKBONE ZV6400B.

Número	Ref. Cofac
40	9610484
41	9610485
42	9610486
43	9610487
44	9610488
45	9610489



ZAPATO VOLARE

NEPTUNO ZV9350A

Número	Ref. Cofac
40	9610490
41	9610491
42	9610492
43	9610493
44	9610494
45	9610495



BOTA PIEL COFRA

EDIPO S3, norma según EN 345

Número	Ref. Cofac
39	9609056
40	9609059
41	9609060
42	9609061
43	9609062
44	9609063
45	9609064
46	9609065
47	9609066



BOTA SERRAJE COFRA

HALEY S1P, norma según EN 345

Número	Ref. Cofac
39	9609067
40	9609069
41	9609070
42	9609071
43	9609072
44	9609073
45	9609075
46	9609077
47	9609078



ZAPATO PIEL COFRA

TESEO S3, norma según EN 345

Número	Ref. Cofac
39	9609079
40	9609080
41	9609081
42	9609083
43	9609084
44	9609085
45	9609086
46	9609087
47	9609089



ZAPATO COFRA

ASTRO S1P, CALADO, norma según EN 345

Número	Ref. Cofac
39	9609090
40	9609091
41	9609092
42	9609093
43	9609094
44	9609095
45	9609096
46	9609097
47	9609098

**ZAPATO SERRAJE COFRA**

MERAC S1P, norma según EN 345

Número	Ref. Cofac
39	9609099
40	9609100
41	9609101
42	9609102
43	9609103
44	9609104
45	9609105
46	9609106
47	9609107

**BOTA SEGURIDAD GARMARYGA**

CORDONES PIEL2757 S1 +P Cuello espuma de latex Recubierto de PU, plantilla TDR Termoconformado.

Número	Ref. Cofac
39	9610822
40	9610823
41	9610824
42	9610826
43	9610827
44	9610828
45	9610829
46	9610830

**BOTA SEGURIDAD GARMARYGA**

HEBILLA PIEL 2750 S1, Cuello espuma de latex Recubierto de PU, plantilla TDR Termoconformado.

Número	Ref. Cofac
39	9610831
40	9610832
41	9610833
42	9610834
43	9610835
44	9610836
45	9610837
46	9610838

**BOTA SEGURIDAD GARMARYGA**

TREKKING NOBUK 2975 S3, Forro cantabrico, cuello acolchado negro, plantilla TDR termoconfortado.

Número	Ref. Cofac
39	9610839
40	9610840
41	9610841
42	9610842
43	9610843
44	9610845
45	9610846
46	9610847

**ZAPATO DEPORTIVO SEGURIDAD GARMARYGA**

NOBUK 2743 S1 +P, Cuello espuma latex recubierto de PU, forro cantabrico, plantilla TDR termoconformado.

Número	Ref. Cofac
39	9610848
40	9610849
41	9610850
42	9610851
43	9610852
44	9610853
45	9610854
46	9610855

**ZAPATO SERRAJE SEGURIDAD GARMARYGA**

2746 S1 +P, zapato de piel afelpado gris con plantilla antibacterias.

Número	Ref. Cofac
39	9610856
40	9610857
41	9610858
42	9610859
43	9610860
44	9610861
45	9610862
46	9610863

**BOTA SEGURIDAD PANTER**

FRAGUA PLUS S3, Hebilla de desprendimiento rápido. Máxima seguridad, rapidez y seguridad.

Número	Ref. Cofac
38	9608939
39	9608940
40	9608941
41	9608942
42	9608943
43	9608944
44	9608945
45	9608946
46	9608947
47	9608949

**BOTA SEGURIDAD PANTER**

LEONIDAS S3, Suela cacho + PU de alta tecnología, máximo antideslizamiento, protege de resbalones, máxima resistencia al calor.

Número	Ref. Cofac
38	9608952
39	9608953
40	9608954
41	9608956
42	9608958
43	9608959
44	9608960
45	9608961
46	9608962
47	9608964

BOTA SEGURIDAD PANTER

SILEX PLUS S3, suela Maxi Grip, nueva puntera Fibreplast resistente 200 julios, reflectante de alta visibilidad, acolchado protect soft, Stabilizer Pro.

Número	Ref. Cofac
38	9608965
39	9608966
40	9608967
41	9608969
42	9608970
43	9608972
44	9608973
45	9608974
46	9608975
47	9608976



BOTA SEGURIDAD PANTER

ULISES S3, LEONIDAS S3. Suela caucho + PU de alta tecnología, máximo antideslizamiento, protege de resbalones, máxima resistencia al calor, Fire Sparks protection.

Número	Ref. Cofac
38	9608977
39	9608981
40	9608983
41	9608984
42	9608987
43	9608989
44	9608992
45	9608993
46	9608995
47	9608998

**BOTA SEGURIDAD PANTER**

VOLTIO SB+P, membrana Impermeable / Transpirable, exclusiva de Panter, especial electricistas contra riesgos eléctricos.

Número	Ref. Cofac
38	9609001
39	9609002
40	9609004
41	9609007
42	9609008
43	9609010
44	9609011
45	9609012
46	9609014
47	9609015

**BOTA SEGURIDAD PANTER**

DIAMANTE PLUS S3, suela Maxi Grip, nueva puntera Fiberplast resistente 200 julios, reflectante de alta visibilidad, acolchado protect soft, Stabilizer Pro.

Número	Ref. Cofac
38	9609019
39	9609020
40	9609022
41	9609023
42	9609025
43	9609026
44	9609028
45	9609029
46	9609030
47	9609031

**BOTA SEGURIDAD PANTER**

JADE S3, Suela caucho + PU de alta tecnología, máximo antideslizamiento, protege de resbalones, máxima resistencia al calor.

Número	Ref. Cofac
38	9609032
39	9609033
40	9609034
41	9609035
42	9609036
43	9609038
44	9609039
45	9609040
46	9609041
47	9609042



Protección contra el agua

BOTA AGUA ALTA

MONOCOLOR NEGRA. Suela antideslizante, resistente a la abrasión, aislante al frío y al calor, especialmente ligero y cómodo.

Número	Ref. Cofac
39	7381393
40	7381494
41	7381595
42	7381696
43	7381700
44	7381801
45	7381902
46	7382003

**BOTA AGUA ALTA**

MONOCOLOR VERDE. Suela antideslizante, resistente a la abrasión, aislante al frío y al calor, especialmente ligero y cómodo.

Número	Ref. Cofac
39	7809914
40	7810015
41	7810116
42	7810217
43	7810318
44	7810419
45	7810520
46	7810621

TRAJE LLUVIA JUBA

802, Nylon 100% sobre recubrimientos de PVC de 0,18mm. de espesor, capucha fija interna, costuras termoselladas, ventilación dorsal y en axilas, puño elástico en el interior de la manga, se presenta en bolsa con cremallera.

Talla	Ref. Cofac
L_AZUL	9106579
L_VERDE	9106781
M_AZUL	9106680
M_VERDE	9106882
XL_AZUL	6591047
XL_VERDE	6591148
XXL_AZUL	6591249
XXL_VERDE	6591350

**TRAJE LLUVIA JUBA**

800, PVC/Polyester/PVC 70%, PVC /30% Polyester, espesor 0.32mm. Choqueta con capucha fija, ventilación dorsal y en axilas, puño interno con elástico en la cintura, abierto en la bragueta con botón.

Talla	Ref. Cofac
L_AMARILLO	9106983
L_VERDE	9107185
M_AMARILLO	9107084
M_VERDE	9107286
XL_AMARILLO	6590643
XL_VERDE	6590744
XXL_AMARILLO	6590845
XXL_VERDE	6590946



CAZADORA TIPO AVIADOR JUBA		
Poliéster/algodón. Mangas desmontables, color azul.		
Referencia	Talla	Ref. Cofac
842EAGLE	L	9610255
842EAGLE	XL	9610256
842EAGLE	XXL	9610258



CHALECO MULTIBOLSILLOS JUBA		
Poliéster/algodón, color azul marino.		
Referencia	Talla	Ref. Cofac
882BREPORTERO	L	9607491
882BREPORTERO	XL	9617492
882BREPORTERO	XXL	9607493

CHALECO MULTIBOLSILLOS JUBA		
Poliéster/Ripstop, color negro.		
Referencia	Talla	Ref. Cofac
862FALCON	L	9606288
862FALCON	XL	9606289
862FALCON	XXL	9606290



PARKA ALTA VISIBILIDAD JUBA		
Amarillo reflectante Oxford/PU con bandas 3M, clase 3.		
Referencia	Talla	Ref. Cofac
HV703REFL	L	9106175
HV703REFL	M	9106276
HV703REFL	XL	9106377
HV703REFL	XXL	9106478



Balizamiento y señalización



BALIZA AUTOMÁTICA AMARILLA	
9215. Luz intermitente, encendido automático banda reflectante, con enganche para poste, necesita una batería.	
Ref. Cofac	9123959

CINTA SEÑALIZACIÓN	
9300. Cinta de señalización de 200 m. En cajas individuales.	
Ref. Cofac	9123858



CONO	
Cono naranja de 50 cm. Y dos bandas reflectantes.	
Ref. Cofac	9124161

CINTA DE SEÑALIZACION

Cintas de baliza en plástico bicolor rojo/blanco.

Referencia	Medidas	Ref. Cofac
39/4	2000x7cm.	5483934



SEÑAL 297x420 PVC

Uso arnés.

Ref.	Idioma	Ref. Cofac
161	Castellano	9616609
161	Català	9616610

SEÑAL 297x420 PVC

Caída objetos.

Ref.	Idioma	Ref. Cofac
322	Castellano	9616611
322	Català	9616612



SEÑAL 297x420 PVC

Carga suspendida.

Ref.	Idioma	Ref. Cofac
337	Castellano	9616613
337	Català	9616614

SEÑAL 297x420 PVC

Extintor.

Ref.	Ref. Cofac
4C1	9616615



SEÑAL 297x420 PVC

Paso carretillas.

Ref.	Idioma	Ref. Cofac
336	Castellano	9616616
336	Català	9616619

SEÑAL 297x420 PVC

Peligro indeterminado.

Ref.	Idioma	Ref. Cofac
301	Castellano	9616621
301	Català	9616622



SEÑAL 297x420 PVC

Prohibido aparcar

Ref.	Idioma	Ref. Cofac
215	Castellano	9616625
215	Català	9616626

SEÑAL 297x420 PVC

Prohibido el paso.

Ref.	Idioma	Ref. Cofac
207	Castellano	9616627
207	Català	9616714



SEÑAL 297x420 PVC		
Prohibido fumar.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
201	Casellano	9616715
201	Català	9616716



SEÑAL 297x420 PVC		
Prohibido paso a obra.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
231	Casellano	9616717
231	Català	9616718



SEÑAL 297x420 PVC		
Prohibido paso a empresa.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
229	Casellano	9616623
229	Català	9616624



SEÑAL 297x420 PVC		
Uso protección acústica.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
129	Casellano	9616719
129	Català	9616720



SEÑAL 297x420 PVC		
Riesgo eléctrico.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
311	Casellano	9616725
311	Català	9616726



SEÑAL 297x420 PVC		
Salida camiones.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
324	Casellano	9616727
324	Català	9616728



SEÑAL 297x420 PVC		
Uso de casco		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
131	Casellano	9616729
131	Català	9616730



SEÑAL 297x420 PVC		
Uso de guantes.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
135	Casellano	9616735
135	Català	9616736



SEÑAL 297x420 PVC		
Uso de botas.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
140	Casellano	9616731
140	Català	9616732



SEÑAL 297x420 PVC		
Uso de gafas.		
Ref.	Idioma	Ref. Cofac
130	Casellano	9616733
130	Català	9616734

